

Diagnostik und Interventionsplanung mit ICD und ICF



Dipl.-Psych. Felix Aßhauer

Ltd. Psychologe

Klinik für Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen

Asklepios Klinik Nord – Ochsenzoll

Wer hat hier Teilhabebedarf?



Was ist zu tun?



Ungefähr 19.900 Ergebnisse (0,19 Sekunden)

Google verwendet Cookies, um seine Dienste bereitzustellen, Anzeigen zu personalisieren und Zugriffe zu analysieren. Du kannst deine Datenschutzeinstellungen jederzeit in den [Google Einstellungen](#) anpassen.

Mehr erfahren

Das Gießkannen-Didgeridoo

Süddeutsche Zeitung - 03.11.2019

Eine Gießkanne kann klingen wie ein Didgeridoo, das Blasinstrument der Aborigines. Und Fred hört den Wind sprechen. "Als ob es nicht ...

Suche auf google.com
am 10.11.2019



Große Koalition erzielt Durchbruch bei der Grundrente

DIE WELT - vor 1 Stunde

"Bei E-Autos gibt es üppige Kaufprämien mit der Gießkanne und bei der Grundrente schaut die Koalition ins Portemonnaie der Rentner, die ...

[Wer auf mehr Geld hoffen darf, wer nicht – die Details im ...](#)

Ausführlich - [Tagesspiegel](#) - vor 50 Minuten



Paketbote trifft Kunden nicht an - und findet stattdessen ...

Merkur.de - 18.10.2019

Darauf hat der UPS-Bote eine Gießkanne gezeichnet und darunter ein viereckiges Kästchen platziert. Dieses soll laut Bildbeschreibung das ...



Kommentar zur Grundrente: „Mit der Gießkanne“

Kölnische Rundschau - 01.11.2019

Die Grundrente ist eigentlich eine gute Idee, findet unser Autor Helge Matthiesen.

Derzeit geht es Rentnern im Schnitt zwar deutlich besser als ...



FDP kritisiert Grundrenteneinigung - 'Modell ist dreifach unfair'

Handelsblatt - vor 3 Stunden

"Zynisch ist: Bei E-Autos gibt es üppige Kaufprämien mit der **Gießkanne**, und bei der Grundrente schaut die Koalition ins Portemonnaie der ...



Leni Breymaier (SPD): "Am Ende müssen beide Seiten Kröten ..."

Märkische Onlinezeitung - vor 3 Stunden

Die FDP nennt das **Gießkanne**, aber wenn viele Leute profitieren, dann ist das für mich ein ordentlicher Sozialstaat. Bis das bei den Leuten im Herz, im Kopf und ...



Wissen Sie, wozu die Ausbuchtung an der **Gießkanne** gut ist?

Merkur.de - 11.07.2019

Die **Gießkanne** darf natürlich in keinem Garten fehlen. Aber kennen Sie sich mit allen ihren Bestandteilen aus? Die Funktion eines Details ist ...



Baumpaten pflanzen neue Bäume im Südkamener Bürgerwald

KamenWeb.de - 09.11.2019

... aus der **Gießkanne** auch dort bleibt, wo es hingehört und nicht abfließt", wie Stadtsprecher Rüdiger Büscher erklärt. Auch für den heimischen ...



Muss der Brausekopf der **Gießkanne** eigentlich nach oben ...

Merkur.de - 12.07.2019

Die einen setzen den Brausekopf so auf die **Gießkanne**, dass er nach oben zeigt und andere so, dass er nach vorne zeigt. Aber welche ...

Suche auf google.com
am 10.11.2019

<i>Nach Sack (2019)</i>	Störungsorientierung	Prozessorientierung
Zugang zur Symptomatik	Objektive Befunde	Subjektives Erleben
Therapiemodell	Am Verständnis von Störungsmechanismen orientiert (symptombezogener Ansatz)	Grundlage der Therapie ist die therapeutische Beziehung (beziehungsorientierter Ansatz)
Primärer therapeutischer Ansatzpunkt	Effektive Reduktion von Beschwerden	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
Übergeordnete Zielsetzung	Normalisierung abweichender Erlebens- und Verhaltensweisen	Emanzipation von Fremdbestimmung und gesellschaftlichem Anpassungsdruck
Steuerung der Behandlung	Standardisierung von Behandlungen (Manuale, Leitlinien)	Flexibles Anpassen der Behandlung an die jeweiligen Bedürfnisse des Patienten
Veränderungsdimension	Objektiv messbares Ergebnis der Therapie	Qualitative Veränderungen der Erlebnisfähigkeit und des Identitätserlebens
Therapieschule	Zum Beispiel Verhaltenstherapie, Traumatherapie	Zum Beispiel Psychoanalyse, humanistische Psychotherapie

Diagnostik: ICD und ICF



ICD-10 und ICF: Depressive Störung

ICF	ICD-10: Depressive Episode
<ul style="list-style-type: none">• Körperfunktionen (z. B. Optimismus b1265)• Aktivitäten und Partizipation (z. B. Familienbeziehungen d760: Betroffene/r kann sich nicht mehr zu Familientreffen aufrufen, Beziehungen pflegen)• Umweltfaktoren (z. B. Individuelle Einstellungen von Freunden e420: Bisheriger, sehr von Leistungsorientierung gekennzeichneter Freundeskreis wendet sich ab angesichts zunehmender Depression)	<p>Hauptsymptome</p> <ul style="list-style-type: none">• gedrückte, depressive Stimmung• Interessenverlust / Freudlosigkeit• Antriebsmangel / erhöhte Ermüdbarkeit <p>Zusatzsymptome</p> <ul style="list-style-type: none">• verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit• Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen• Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit• negative bzw. pessimistische Zukunftsperspektive• Suizidgedanken und –handlungen• Schlafstörungen• verminderter Appetit

ICD-11 und ICF: Persönlichkeitsstörungen

Qualifier-Formulierungen der Mini-ICF-APP (Linden et al. 2015, S. 5)		Formulierungen der ICD-11-Klassifikation von Persönlichkeitsstörungen (eigene dt. Übersetzung)	
0	Keine Beeinträchtigung: Der Proband entspricht den Normerwartungen		
1	Leicht ausgeprägte Beeinträchtigung	QE50.7	Schwierigkeiten der Persönlichkeit
2	Mäßig ausgeprägte Beeinträchtigung	6D10.0	Leichte Persönlichkeitsstörung
3	Erheblich ausgeprägte Beeinträchtigung	6D10.1	Moderate / mittelgradige Persönlichkeitsstörung
4	Voll ausgeprägte Beeinträchtigung	6D10.2	Schwere Persönlichkeitsstörung

nach Aßhauer (im Druck)

Zusammenfassung

- Ohne Therapieziel keine Therapie / ohne Interventionsziel keine Intervention
- ICD und ICF eignen sich unterschiedlich gut zur Interventionsplanung, je nach
 - Verortung der Therapie-/Interventionsziele (Störung oder Prozess?)
 - Konzeptualisierung einzelner „Problembereiche“ (z. B. in Form diagnostischer Kategorien, Krankheitsverständnisse)
- Unabhängig von Manualisierung und Standardisierung ist und bleibt ein guter diagnostischer Blick Übungssache!

Quellen/Literatur

Aßhauer, F. (im Druck). Persönlichkeitsstörungen in ICD-10 und ICD-11: Konzeptuelle Änderungen und Relevanz für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit. Der medizinische Sachverständige.

Dilling, H. (2011). Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F); klinisch-diagnostische Leitlinien (8., überarb. Aufl. unter Berücksichtigung der Änderungen entsprechend ICD-10-GM 2011.). Bern: Huber.

Linden M, Baron S, Muschalla B (2015): Mini-ICF-APP – Mini-ICF-Rating für Aktivitäts- und Partizipationsstörungen bei psychischen Erkrankungen. 2. Aufl. Bern: Huber.

Sack, M. (2019). Individualisierte Psychotherapie. Ein methodenübergreifendes Behandlungskonzept. Stuttgart: Klett-Cotta.

Weltgesundheitsorganisation (2005): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.

Bilder

Multifunktionsspritze <https://www.dentsplysirona.com/de-de/entdecken/instrumente/weitere-produkte/multifunktionsspritze.html> (abgerufen am 10.11.2019)

Gießkanne: Rike / pixelio.de

Salatbeet: Peter von Bechen / pixelio.de